

Tumores en niños

Aunque no son usuales los tumores en los niños, aquí encontrará información general de algunos tumores que se han identificado durante la niñez:

TUMOR DE WILMS

- Es un tipo de tumor que se desarrolla en los riñones.
- Es el tipo de cáncer de riñón más usual en los niños.
- La mayoría de estos tumores son unilaterales. Solo afectan uno de los dos riñones.

No se conoce la causa exacta, pero los factores de riesgo identificados hasta el momento son:

- Síndromes genéticos
- Algunas malformaciones en el nacimiento como la ausencia del iris del ojo (aniridia).
- La enfermedad ocurre más frecuentemente en niños de acerca de 3 años de edad.
- Es más usual en las mujeres que en los hombres.

Algunos síntomas pueden ser:

- Hinchazón en el abdomen (hernia o masa abdominal)
- Dolor abdominal
- Estreñimiento
- Fiebre
- Aumento del tamaño de un solo lado del cuerpo
- Pérdida de apetito
- Náusea y vómitos
- Sudoración (nocturna)
- Sangre en la orina (hematuria)

Para el diagnóstico los médicos posiblemente realizan:

- Exámen físico
- Ultrasonido abdominal
- Radiografía abdominal
- Radiografía de tórax
- Conteo sanguíneo completo (CSC), puede mostrar anemia
- Pielografía intravenosa
- Análisis de orina

El tratamiento consistirá en quimioterapia, cirugía y quizá radioterapia.

